

Základní technický popis

POPIS PRVKŮ:

Pol. 1 Stohovatelná, spínatelná židle

Počet: 70ks

Popis: nerez/buk/čalouněný sedák

Rozměry: 545/575/830 mm (výška sedáku: 465mm) +/- 5%

Popis: stohovatelná a spínatelná židle

Židle mají ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák z jednoho dílu tvarované bukové překližky minimálně tl. 11mm, která je okovaná maticovými úchyty pro pevné spojení s podnoží. Sedák je čalouněný.

Podnož je vyrobena svařením nerezových trubek $\varnothing 22/2$ mm v kombinaci $\varnothing 18/2$ _povrchová úprava norma EN 10217-7TC1, typ nerezí AISI 304. Trubky jsou ukončeny nylonovými kluzáky-patka šikmá.

Čalounění je tvořeno polyuretanovou pěnou tl. minimálně 20 mm N35/43.

Čalounění bude provedeno z kvalitní látky, která bude mít plošnou hmotnost nejméně 350 g/m², materiálové složení: 100% polyester, odolnost proti otěru 100 000 Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 5.

Sedák je ze spodní části očalouněný, čímž je eliminováno poškození sedáku při stohování.

Židle lze nastohovat na sebe alespoň v počtu 12 ks. Spínání židlí je řešeno pomocí vzájemného zasunutí podnoží do sebe vedle sebe navazujících židlí bez použití přídatných prvků.

Nosnost židle je minimálně 130 kg.


Pol. 2 Stohovatelný stůl s odnímatelnou deskou

Počet: 15 ks

Rozměry: 1350/800/750 mm

Popis: Stůl stohovatelný

Materiál: stolová deska laminovaná deska tl. 25 - 30 mm, opatřené hranou ABS lepenou technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost min tl. 2 mm



Stoly se skládají z podnože a desky stolu. Podnož je svařena do tvaru „V“ z nerezových trubek $\varnothing 35/2$ mm tvořící nohy a nerezové oceli 40/15/2 mm tvořící luby podnože. Nerezový materiál s broušenou povrchovou úpravou norma EN 10204, typ nerezí AISI 304. Trubky jsou ukončeny nylonovými kluzáky s rektifikačními patkami umožňující vyrovnat stoly v případě nerovnosti podlah.

Samostatná podnož je přizpůsobena ke stohování na sebe alespoň 12 ks

Stolová deska je vyrobena z laminotřískové desky tl. 25-30mm olepené ABS hranou ofrézovanou R2. Deska je opatřena mechanismem umožňující upevnění desky k podnoži a opětovné její sejmutí bez použití nářadí.

Pol. 3 Stohovatelný stůl s odnímatelnou deskou

Počet: 2 ks

Rozměry: 800/800/750 mm

Popis: Stůl stohovatelný

Materiál: stolová deska laminovaná deska tl. 25 - 30 mm, opatřené hranou ABS lepenou technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost min. tl. 2 mm

Stoly se skládají z podnože a desky stolu. Podnož je svařena do tvaru „V“ z nerezových trubek $\varnothing 35/2$ mm tvořící nohy a nerezové oceli 40/15/2 mm tvořící luby podnože. Nerezový materiál s broušenou povrchovou úpravou norma EN 10204, typ nerezí AISI 304. Trubky jsou ukončeny nylonovými kluzáky s rektifikačními patkami umožňující vyrovnat stoly v případě nerovnosti podlah.

Samostatná podnož je přizpůsobena ke stohování na sebe alespoň 12 ks.

Stolová deska je vyrobena z laminotřískové desky tl. 25-30 mm olepené ABS hranou ofrézovanou R2. Deska je opatřena mechanismem umožňující upevnění desky k podnoži a opětovné její sejmutí bez použití nářadí.



Pol. 4 Prezentační panel

Počet: 2 ks

Rozměry: formát A1 872/625 mm

Popis: Prezentační panel

Materiál: prezentační panel - prezentační panel A1, 872 (v) x 625 (š) mm, plakátový rám, formát A1, hliníkový rám z profilu 25 mm, ostré rohy, rychlá a snadná výměna obsahu, odklopení bočních hliníkových profilů, zadní stěna z plastu, čelní z antireflexní UV fólie

