

Advokátní kancelář
Mgr. Jiří Kouba
Révová 3242/3, 100 00 Praha 10

Věc: Žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí informací týkající se dětských hřišť a herních prvků vyskytujících se na katastrálním území Vašeho územního samosprávného celku.

V dané souvislosti si Vás tak dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

- 1) kopie všech nabídek na prodej a následnou instalaci dětských hřišť s herními prvky, které byly Vaším úřadem obdrženy v termínu od 01. 09. 2023 do 30. 09. 2024 a dále
- 2) kopie všech následných objednávek, popř. smluv o dílo, které Váš úřad na základě výše uvedených nabídek realizoval, popř. uzavřel.

V návaznosti na výše uvedené si Vás dovoluji požádat o zaslání shora specifikovaných informací v elektronické podobě, a to prostřednictvím datové schránky ID 82bg6dc, popř. e-mailové adresy koubaadvokat@gmail.com.

V případě, že charakter materiálů jejich poskytnutí v elektronické podobě neumožní, žádám Vás o poskytnutí uvedených dokumentů v listinné podobě na výše uvedenou doručovací adresu. Za vyhovění této žádosti předem zdvořile děkuji.

S úctou

Mgr. Jiří Kouba
advokát

V Praze dne 18. prosince 2025

OBECNÍ ÚŘAD 747 27 KOBEŘICE		Č. doruč.
Došlo dne:	19. 12. 2025	Zprac.
Č.j.:	OK 1406/2025	Úkl.znak
Přílohy:		



Obec Koberice

Hlučínská 888

747 27 Koberice

Kateřina Švanová
05.01.2026 10:04:13

Signer:
CN=Kateřina Švanová
C=CZ
O=Obec Koberice
2.5.4.97=NTRCZ-00300241

Public key:

RSASSA-PSS-1024

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: Šv/01/2026

Čj.: OK 26/2026

Sp. zn.:

84.1 S5

Vyřizuje: Kateřina Švanová

Telefon: 553777201

E-mail: sekretariat@koberice.cz

Datum: 05.01.2026

Kouba Jiří, Mgr., advokát

Révová 3242

100 00 Praha 10

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění

Dobrý den,

k Vaši žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění ze dne 19. 12. 2025
Vám v příloze zasíláme Vámi požadované.

S pozdravem

Kateřina Švanová
sekretariát

Od: Michal Zapalač
Předmět: RE: Poptávka Dětská hřiště Kobeřice

Kontaktní osoba: starosta kobeřice

Dobrý den, z důvodu krátké lhůty pro podání nabídek zasílám naši cenu pouze textově – celková cena včetně montáže by byla **1 344 070 Kč + DPH**.

Pokud by byla naše cena vyhovující, kontaktujte mě prosím.

S pozdravem,
Michal Zapalač
Head of Sales
3D PROGRAM, s.r.o.
Obřívá 1911, 765 02 Otrokovice, Czech Republic



Visit us!

Hall 9

Stand E040-F061



Od: Kristek Jaroslav - Hřiště Bonita
Předmět: Technické listy+cenová nabídka+čestné prohlášení

Dobrý den, pane starosto,

Zasílám cenovou nabídku, technické listy k herním prvkům a čestné prohlášení. Cena je včetně dopravy a montáže.

V případě dotazů, mě prosím kontaktujte.

Děkuji,

S přátelským pozdravem a přáním hezkého dne,

Jaroslav Kristek
obchodní zástupce



Bonita Group Service s.r.o.
Čedlosy 583, 664 24 Drásov
www.hriste-bonita.cz



Podívejte se na naše referenční hřiště:



[Třinec-Staré Město](#)



[Sazovice-areál koupaliště](#)



[Michálkovice](#)



[Hlubočky](#)



[Zborovice](#)



[Temelín](#)



[Dřiteň](#)



[Kelč](#)



[Lukoveček](#)



[Žár](#)

Kategorie

Dětská hřiště » Věžové sestavy UNIVERSAL » Sestavy s podestou nad 1 m



UNIVERSAL 4U315KW - hnědá

Typ výrobku 4U-315KW-20

Základní informace

Doporučený věk	3 - 15 let
Minimální prostor	14,5 m x 11 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	10,88 m x 7,07 m x 4,12 m
Výška volného pádu:	2,0 m
Nosnost:	1242 kg
Max. počet uživatelů:	23
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 118 m ²
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Materiál

Plastové části - HDPE
Kovové části - konstrukční ocel
Skluzavka a tobogán - sklolaminát
Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
Dřevěné části - vodovzdorná překližka
Tunel - sklolaminát
Střechy - HPL

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.


Skluzavka a tobogán jsou vyrobeny ze sklolaminátu. Čela skluzavky a tobogánu, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Šplhací síť, lanový most a lana jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty a šikmý výlez jsou vyrobeny z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí nebo na přání zákazníka z HDPE. Střechy jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a odolností proti vodě). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

3x věž, skluzavka, tobogán, 3x stříška ve tvaru "A", 6x bariéra z HDPE, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šplhací síť 2x2 m, prolézací tunel mezi věžemi, kovové ráhno.

Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a produkty na nich vyobrazené se mohou lišit od zboží, které je ve skutečnosti v konkrétní době dodáváno. Dále si vyhrazujeme právo na tiskové chyby a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za jejich možné následky. Jinak platí naše všeobecné obchodní podmínky.

12.01.2023



Kategorie

Dětská hřiště » Kolotoče



www.hriste-bonita.cz



Kolotoč na sezení KO180KR (průměr 1,8 m) - červený


Typ výrobku KO-180KR-10

Základní informace

Doporučený věk	2 - 15 let
Minimální prostor	6 m x 6 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,75 m x 1,75 m x 0,74 m
Výška volného pádu:	0,5 m
Nosnost:	378 kg
Max. počet uživatelů:	7
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 5

Materiál

Plastové části - HDPE
Kovové díly - konstrukční ocel, protiskluzový plech



Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Kolotoč je svařen z ocelových trubek a profilů čtvercového průřezu, které jsou proti korozi chráněny povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Kolotoč je konstruován s ohledem na vysoké namáhání a dlouhou životnost. Otočný střed a sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Podesta je vyrobena z protiskluzového plechu. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vyhraujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a produkty na nich vyobrazené se mohou lišit od zboží, které je ve skutečnosti v konkrétní době dodáváno. Dále si vyhraujeme právo na tiskové chyby a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za jejich možné následky. Jinak platí naše všeobecné obchodní podmínky.

12.01.2023



Stezka dovednosti SD101KW - hnědá

Typ výrobku SD-101KW-10

Základní informace

Doporučený věk	2 - 10 let
Minimální prostor	9,3 m x 6,1 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	6,3 m x 3,02 m x 1,12 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	702 kg
Max. počet uživatelů:	13
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 11

Material

Kovové části - konstrukční ocel
 Dřevěné části - vodovzdorná překližka
 Lana a sítě - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Plastové části - HDPE, polyamid
 Tunel - sklolaminát

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Zárově zinkování

Popis


Nosná konstrukce stezky dovednosti je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Nosná konstrukce stepů je vyrobena z konstrukční oceli o průměru 89 mm, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Lana a sítě jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými spoji. Prolézací tunel je vyroben ze sklolaminátu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Desky stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotiaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Podesty jsou vyrobeny z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí nebo na přání zákazníka z HDPE. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

Řetězová lávka, prolézací tunel, síť, 3x kladina, 4x podesta, 5x step. Na výběr jsou tři barevné varianty konstrukce - stříbrná, hnědá a modrá.

Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a produkty na nich vyobrazené se mohou lišit od zboží, které je ve skutečnosti v konkrétní době dodáváno. Dále si vyhrazujeme právo na tiskové chyby a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za jejich možné následky. Jinak platí naše všeobecné obchodní podmínky.

12.01.2023



Kategorie

**Dětská hřiště » Věžové sestavy UNIVERSAL » Sestavy s
podestou nad 1 m**

Bonita
www.hriste-bonita.cz



UNIVERSAL 4U129KW - hnědá

Typ výrobku 4U-129KW-15

Základní informace

Doporučený věk	3 - 15 let
Minimální prostor	8,4 m x 8,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,48 m x 4,88 m x 3,63 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Nosnost:	378 kg
Max. počet uživatelů:	7
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 59,5
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Material

Plastové části - HDPE
Kovové části - konstrukční ocel
Skluzavka - sklolaminát
Dřevěné části - vodovzdorná překližka
Střeška - HPL

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.


Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Čelo skluzavky, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Podesta je vyrobena z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí nebo na přání zákazníka z HDPE. Střeška je vyrobena z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a odolností proti vodě). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x bariéra, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kovové ráhno.

Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a produkty na nich vyobrazené se mohou lišit od zboží, které je ve skutečnosti v konkrétní době dodáváno. Dále si vyhrazujeme právo na tiskové chyby a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za jejich možné následky. Jinak platí naše všeobecné obchodní podmínky.

12.01.2023



Kategorie

Dětská hřiště » Kolotoče

Bonita
www.hriste-bonita.cz



Kolotoč na sezení KO140KR (průměr 1,4 m) - červený

Typ výrobku KO-140KR-10

Základní informace

Doporučený věk	2 - 15 let
Minimální prostor	5,5 m x 5,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,32 m x 1,32 m x 0,75 m
Výška volného pádu:	0,5 m
Nosnost:	270 kg
Max. počet uživatelů:	5
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávnik
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 5

Materiál


Plastové části - HDPE
Kovové díly - konstrukční ocel, protiskluzový plech

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Kolotoč je svařen z ocelových trubek a profilů čtvercového průřezu, které jsou proti korozi chráněny povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Kolotoč je konstruován s ohledem na vysoké namáhání a dlouhou životnost. Otočný střed a sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Podesta je vyrobena z protiskluzového plechu. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Vyhrazujeme si právo na změny produktů bez předchozího upozornění, které z našeho pohledu povedou ke zlepšení kvality. Obrázky jsou pouze informativní a produkty na nich vyobrazené se mohou lišit od zboží, které je ve skutečnosti v konkrétní době dodáváno. Dáte si vyhrazujeme právo na tiskové chyby a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za jejich možné následky. Jinak platí naše všeobecné obchodní podmínky.

12.01.2023

Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.

Čedlosy 583

664 24 Drásov

IČO 27738795 DIČ CZ27738795

Odběratel

Obec Kobeřice

Kobeřice, Hlučínská 888

747 27 Kobeřice

IČO 00300241 DIČ CZ00300241

Vyřizuje

Kristek Jaroslav, jaroslav.kristek@hriste-bonita.cz, +420774401507

Kontaktní osoba

Lukáš Kubný, starosta@koberice.cz, 602795529

Platnost od 18.09.2023
Platnost do 18.10.2023
Způsob úhrady
Způsob dopravy
Kód akce
Dodavatelem

OP-2023-003659

Datum vytvoření

18.09.2023

Datum dodání
Vytvořil

Kristek Jaroslav

Ceny jsou uváděny
Bez daně
Objemová sleva(-), přírážka(+) v %

0,00

Sleva(-), přírážka(+) v %
Předmět

Kód zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena za jednotku	Sleva [%]	Sleva	Cena celkem	Sazba DPH %	DPH	Celkem
4U-315KW-20	Universal-trojvěžová, čtyřboká (v.p. do 2.0m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	416 480,00	0,00	0,00	416 480,00	21,00	87 456,60	503 936,60
4U-315KW-20_	Montáž	1,00 ks	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	21,00	9 177,00	52 877,00
HZ-001	Houpačkový závěs (nerezový A2. pro sedátko Normal. Baby)	4,00 ks	540,00	0,00	0,00	2 160,00	21,00	453,60	2 613,60
SN-001D-15	Sedátko Normal (včetně řetězu, černý, v.p.1,5m)	1,00 ks	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	21,00	333,90	1 923,90
SB-002-15	Sedátko Baby (včetně řetězu. v.p. do 1.5m)	1,00 ks	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	21,00	819,00	4 719,00
SD-101KW-10/15	Stezka dovednosti SD101 (v.p. do 1m. celokovová, hnědá) - do kačírku	1,00 ks	111 700,00	0,00	0,00	111 700,00	21,00	23 457,00	135 157,00
SD-101KW-10_	Montáž	1,00 ks	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	21,00	7 665,00	44 165,00
KO-180KR-10/15	Kolotoč na sezení s vnitřními sedáky o 1.8 m (v.p. do 1m. celokovový, červený RAL 3002) - do kačírku	1,00 ks	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	21,00	10 584,00	60 984,00
KO-180KR-10_	Montáž	1,00 ks	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	21,00	735,00	4 235,00
4U-129KW-15	Universal-jednověžová, čtyřboká (v.p. do 1.5m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	129 860,00	0,00	0,00	129 860,00	21,00	27 270,60	157 130,60
4U-129KW-15_	Montáž	1,00 ks	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	21,00	3 318,00	19 118,00
HZ-001	Houpačkový závěs (nerezový A2. pro sedátko Normal. Baby)	4,00 ks	540,00	0,00	0,00	2 160,00	21,00	453,60	2 613,60
SN-001D-15	Sedátko Normal (včetně řetězu, černý, v.p.1,5m)	1,00 ks	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	21,00	333,90	1 923,90
SB-002-15	Sedátko Baby (včetně řetězu. v.p. do 1.5m)	1,00 ks	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	21,00	819,00	4 719,00
4U-129KW-15	Universal-jednověžová, čtyřboká (v.p. do 1.5m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	129 860,00	0,00	0,00	129 860,00	21,00	27 270,60	157 130,60

Hřiště pro všechny generace

4U-129KW-15_	Montáž	1,00 ks	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	21,00	3 318,00	19 118,00
HZ-001	Houpačkový závěs (nerezový A2. pro sedátko Normal. Baby)	4,00 ks	540,00	0,00	0,00	2 160,00	21,00	453,60	2 613,60
SN-001D-15	Sedátko Normal (včetně řetězů, černý, v.p. 1,5m)	1,00 ks	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	21,00	333,90	1 923,90
SB-002-15	Sedátko Baby (včetně řetězů. v.p. do 1.5m)	1,00 ks	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	21,00	819,00	4 719,00
KO-140KR-10	Kolotoč na sezení s vnitřními sedáky o 1.4 m (v.p. do 1m. celokovový. červený RAL 3002)	1,00 ks	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00	21,00	8 799,00	50 699,00
KO-140KR-10_	Montáž	1,00 ks	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	21,00	735,00	4 235,00

0 00

Cena celkem bez DPH

1 021 930,00

CZK

Celkem DPH

214 605,30

CZK

Celkem k úhradě
1 236 535,30
CZK
DOPRAVA ZDARMA

Objednatel prohlašuje, že předmět díla **není** používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 **nebude** pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

POZOR: U - - - je nutná úprava povrchu dle ČSN EN 1177 (obrázky 2-8mm). S touto úpravou není v nabídce kalkulováno. Objednatel zbuduje svépomocí.

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:

- montáž prvku na místě realizace
- výkopové práce pro kotvení prvku
- osazení, ukotvení prvku do připravených základů
- betonáž základů prvku

V ceně montáže není obsaženo:

- případné terénní úpravy
- odvoz a uložení vykopané zeminy
- úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177 – objednatel zbuduje svépomocí

Objednatel bere na vědomí, že herní prvky budou zhotovitelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých tech. listů herních prvků, tak byly splněny technické parametry. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že pokud zhotoviteli písemně nesdělí, jak mají být jednotlivé herní prvky na staveništi rozloženy, tak toto rozložení herních prvků provede sám zhotovitel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána písemně nejpozději 14 dnů před realizací. V případě, že změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před realizací a díky tomu dojde k časové prodlevě samotné realizace, je zhotovitel oprávněn účtovat toto časové prodloužení jako vícepráce v ceně 950,- Kč/hod/os bez DPH, případně zmařený výjezd v ceně 7500 Kč bez DPH.

Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový mini bagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.).

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je rovinaté, případná svažítost nepřesahuje 2 %. Jinak zároveň budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření dopadové plochy pro

Jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.

V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 950,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací.

Revize herních prvků není součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci si vyžádejte u zákaznického oddělení prostřednictvím emailu info@hriste-bonita.cz.

Objednatel výslovně prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil s Provozní knihou dětských hřišť vydanou zhotovitelem, a ve které jsou uvedeny závazné pokyny pro provoz dětského hřiště. Tato Provozní kniha je rovněž dostupná na webových stránkách zhotovitele www.hriste-bonita.cz/provozni-knihy/t720. Smluvní strany se dále dohodly, že po předání díla bude tato Provozní kniha dětských hřišť rovněž zaslána objednateli na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě či objednávce.

V případě, že v den příjezdu bude montážními pracovníky Zhotovitele zjištěno na místě realizace, že i přes předchozí upozornění ze strany Zhotovitele není dané místo způsobilé výkonu předmětu díla, je oprávněn Zhotovitel požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 7500,- Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení.

Smluvní strany si ujednaly možnost zrušení závazku Objednatelům zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel je oprávněn zrušit závazek plynoucí z této objednávky zaplacením odstupného, přičemž je povinen zaplatit Zhotoviteli odstupné ve výši:

- 50 % z ceny díla včetně DPH v případě, že došlo ke zrušení ve lhůtě do 14 dnů (včetně) od podpisu objednávky Objednatelům;

- 100 % z ceny díla včetně DPH v případě, že ke zrušení ve lhůtě nad 14 dnů od podpisu objednávky Objednatelům.

V rámci počítání lhůty pro možnost zrušení závazek zaplacením odstupného se započítává již den podepsání objednávky Objednatelům.

V případě, že Objednatel poruší závazek zaplatit cenu díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky ceny díla za každý započatý den prodlení.

Vyšší moc

- a. Pro účely této objednávky se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, mimořádná opatření při epidemii přijata orgány veřejné moci apod.
- b. Pokud se splnění této objednávky stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu potvrzené objednávky ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od objednávky (smlouvy). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Záruky, záruční doba a pojištění

- a. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem. Záruka na jednotlivé herní prvky je Zhotovitelem stanovena následovně:
- b. 120 měsíců záruka na díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu (HDPE) nebo z vysokotlakého laminátu (HPL).
 - c. 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
 - d. 60 měsíců záruka na ostatní kovové a dřevěné části herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
 - e. 24 měsíců záruka na povrchovou úpravu a stálobarevnost (zejména barvu, lak, zinek apod.),
 - f. 24 měsíců záruka na vrstvené materiály (např. překližka), skluzavky, pružiny a díly k jejich upevnění, ložiska, spojovací materiál.
 - g. 20 let záruka na nerezové konstrukce.
 - h. 6 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strojů.
 - i. 24 měsíců na ostatní nespecifikované části.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem, a to zejména v Provozní knize dětských hřišť.

- j. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.
- k. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.
- l. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.
- m. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřípustné a zakázané.
- n. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
- o. Během záruční lhůty je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.

CELKOVÁ CENA

Identifikace dodavatele

Obchodní firma/název: StavoSport s.r.o.
Sídlo: Přehradní 233, 763 16 Fryšták
IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481
Osoba oprávněná
jednat za uchazeče: Marek Šmach

Nabídková cena

Cena celkem bez DPH: **1.052.000,- bez DPH**
DPH celkem: 220.920,- bez DPH
Cena celkem včetně DPH: 1.272.920,- bez DPH

Ve Fryštáku dne 18.9.2023



.....
Marek Šmach
jednatel

Položkový rozpočet

S: Koberfice

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	Věžová sestava s podestou nad 1m Vybavení: 3x věž, skluzavka, tobogán, 3x stříška ve tvaru "A", 6x bariera z HDPE, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, špihací síť 2x2 m, prolézací tunel mezi věžemi, kovové ráhno s dvěma houpačkami na řetězech, jeden sedák pro malé děti („bejby“), druhý pro velké děti.	ks	1,00000	312 000,00	312 000,00
2	Stezka dovednosti Řetězová lavka, prolézací tunel, síť, 3x kladina, 4x podesta, 5x step	ks	1,00000	60 000,00	60 000,00
3	Kolotoč (pro 6 dětí)	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00
4	Věžová sestava s podestou nad 1m Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x bariera, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kovové ráhno s dvěma houpačkami na řetězech, jeden sedák pro malé děti („bejby“), druhý pro velké děti.	ks	2,00000	265 000,00	530 000,00
5	Kolotoč (pro 4 děti)	ks	1,00000	50 000,00	50 000,00
6	Montáž prvků	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
Celkem bez DPH					1 052 000,00
DPH 21%					220 920,00
Celkem s DPH					1 272 920,00

Věžová sestava s podestou nad 1m

3x věž, skluzavka, tobogán, 3x stříška ve tvaru "A". 6x bariéra z HDPE, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šplhací síť 2x2 m, prolézací tunel mezi věžemi, kovové ráhno s dvěma houpačkami na řetězech, jeden sedák pro malé děti („bejby“), druhý pro velké děti



Stežka dovedností

Řetězová lávka, prolézací tunel, síť, 3x kladina, 4x podesta, 5x step




Kolotoč (6 dětí a pro 4 děti)



Věžová sestava s podestou nad 1m

Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x bariéra, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kovové ráhno s dvěma houpačkami na řetězech, jeden sedák pro malé děti (bejby“), druhý pro velké děti



Smlouva o dílo č. MPO-2023-000725

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Bonita Group Service s.r.o.

se sídlem Čedlosy 583, 664 24 Drásov

IČO: 27738795

DIČ: CZ27738795

Banka a č. ú.: Československá obchodní banka, a. s., 304977208/0300

zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Lejskem, oprávněným jednat za společnost samostatně, společnost je registrována u KS v Brně pod spisovou značkou oddíl C, vložka 55 742

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Obec Kobeřice

se sídlem Hlučínská 888, Kobeřice, 747 27

IČO: 00300241

DIČ: CZ00300241

Banka a č. ú.: 1851855319/0800

zastoupena panem starostou Lukášem Kubným

(dále společně jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále také společně nebo samostatně označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy:

- a. Předmětem této Smlouvy je dodávka a montáž herních prvků dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- b. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla bude provedeno dle platných norem a předpisů.

II. Termín a místo plnění:

- a. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění realizace, a to následovně:
Realizace díla bude provedena:
Závazný termín ukončení: 8 kalendářních týdnů od podpisu SOD oběma stranami
- b. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby, s čímž smluvní strany souhlasí.
- c. Místem plnění je místo přesně definované Objednatelem, adresa umístění místa realizace je obec Kobeřice. Zhotovitel je oprávněn odmítnout realizaci předmětu díla v případě, že je místo pro realizaci nevhodné, či je na místě umístěna překážka, která realizaci díla brání, a to bez jakýchkoli sankcí či odpovědnosti za škodu. Veškerou odpovědnost za správnost umístění stavby nese Objednatel.
- d. Přesné umístění předmětu díla bude realizováno na základě sdělení odpovědného pracovníka Objednatele, kterého si zvolil Objednatel, a které bude odsouhlaseno Objednatelem v předávacím protokolu.

Pověřeným pracovníkem Objednatele je:

Osoba:	Lukáš Kubný
Postavení vůči Objednateli:	starosta
Kontakt: GSM:	602795529
Email:	starosta@koberice.cz

V případě změny v osobě odpovědného pracovníka Objednatele bude tato změna oznámena písemně Zhotoviteli před zahájením realizace předmětu smlouvy.

- e. Objednatel má povinnost připravit místo realizace tak, aby bylo možné řádně provést montážní práce na předmětu díla, pokud nebylo dohodnuto jinak.

- f. Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.). V případě, že nebude splněna tato podmínka, odpovídá Objednatel Zhotoviteli za škodu tímto vzniklou.
- g. Objednatel ke dni předání staveniště zajistí Zhotoviteli přístupy k elektrické energii a vodovodnímu řádu. V případě, že nebude splněna tato podmínka, odpovídá Objednatel Zhotoviteli za škodu tímto vzniklou.
- h. V případě, že v den příjezdu bude montážními pracovníky Zhotovitele zjištěno na místě realizace, že i přes předchozí upozornění ze strany Zhotovitele není dané místo způsobilé výkonu předmětu díla, je oprávněn Zhotovitel požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500 Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení.

III. Cena díla:

- a. Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět díla je stanovena na základě cenové nabídky číslo NAB-2023-004142
- b. **Cena celkem za provedení díla činí:**

- Cena celkem bez DPH 21%	= 1.021.930,- Kč
- DPH 21%	= 214.605,30,- Kč
- Cena celkem vč. DPH 21%	= 1.236.535,30,- Kč

- c. Cena díla neobsahuje případné terénní úpravy, které jsou nezbytné pro realizaci díla, pokud již nejsou součástí cenové nabídky. Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.
- d. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 950,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací. Objednatel dává výslovný souhlas s prováděním těchto víceprací, jež souvisejí s provedením díla dle této smlouvy a jsou nezbytné ke zhotovení díla bez vad.
- e. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňového zákona se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- f. Změní-li se na základě požadavku Objednatele rozsah předmětu plnění díla, bude nabídková cena upravena vzhledem k rozsahu požadovaných změn (rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu plnění) písemným dodatkem k této smlouvě. Dohoda o změně rozsahu předmětu díla musí být provedena před zahájením prací.

IV. Platební podmínky

- a. Objednatel je povinen Zhotoviteli uhradit dohodnutou cenu dle objednávky shora blíže uvedené.
- b. Fakturace bude provedena po ukončení a předání díla, bude účtována ve výši 100% z ceny díla.
- c. Splatnost daňového dokladu bude 14 dní od doručení faktury Objednateli. Daňový doklad musí mít všechny náležitosti a musí být podepsán odpovědnou osobou.
- d. Smluvní strany se dohodly, že forma úhrady ceny předmětu díla bude provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě vystavených daňových dokladů Zhotovitele.
- e. Podkladem pro fakturaci bude Objednatelem potvrzený předávací protokol o dokončení a předání díla Objednateli.
- f. Veškeré vícepráce je možné provádět jen na základě písemných vzájemně odsouhlasených dodatků k této smlouvě. Součástí těchto dodatků musí být kalkulace cen.
- g. Požadované změny ze strany Objednatele, které budou účtovány Zhotovitelem nad rámec shora uvedené objednávky, budou vyúčtovány samostatnou fakturou – daňovým dokladem.
- h. Do úplného uhrazení díla Objednatelem je dílo majetkem Zhotovitele. Za den úhrady se považuje okamžik, kdy byla připsána platba v plné výši Ceny díla na bankovní účet Zhotovitele.

V. Provádění díla

- a. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou.
- b. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.
- c. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností, zejména však zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a dále zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Veškeré prováděné práce budou realizovány v souladu s platnými normami ČSN.
- d. Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo

kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

- e. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností.
- f. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- g. Objednatel zajistí na své náklady dopadovou plochu pod herními prvky dle normy ČSN EN 1177.
- h. Objednatel zajistí na své náklady odvoz a uložení vykopaného materiálu.
- i. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla. V případě, kdy nebude poskytnuta ze strany Objednatele potřebná součinnost, jež je nezbytná k řádnému provedení díla bez vad, prodlužuje se o dobu, po kterou nebyla ze strany Objednatele součinnost poskytnuta, doba realizace díla sjednaná v čl. II písm. a) této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli škodu, jež mu vznikla porušením povinnosti součinnosti dle tohoto ustanovení a Objednatel nemá nárok na úhradu smluvních pokut či náhrady škody.

VI. Předání a převzetí díla

- a. Zhotovitel je povinen předat provedené dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou. Za řádně provedené dílo se považuje to dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost bez zatížení předmětu díla z technologické přestávky.
- b. Realizace díla může být Zhotovitelem prováděna postupně. Smluvní strany se dohodly, že je Zhotovitel oprávněn předávat dílo Objednateli po dílčích dokončených částech, a to dle § 2606 zákona 89/2012 Sb.
- c. Na důkaz provedení a předání díla sepiše Zhotovitel spolu s Objednatelem Zápis o provedení díla, který obě smluvní strany podepíší.
- d. V případě, že ze strany Objednatele nedojde k převzetí díla podle čl. VI bodu c) této smlouvy, považuje se za řádné provedení díla (dokončení a předání) bez výhrad okamžik, kdy dojde k užívání díla třetími osobami.
- e. Pokud dílo vady obsahuje, uvedou se do zápisu i s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje konkrétní a přesné důvody, pokud tak neučiní, může Zhotovitel namítat, že právo nebylo uplatněno včas.
- f. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Dle platné legislativy není možné odmítnout převzít stavební dílo pro existenci drobných vad.
- g. Objednatel se zavazuje, že na svou odpovědnost zajistí, aby provedený předmět smlouvy byl na základě požadavku technologické přestávky po řádném předání min. 10 dní v klidovém režimu, tj. nebyl nikým používán a jakkoli zatěžován. Porušení tohoto závazku by mohlo mít výrazný vliv na případné posouzení reklamace ze strany Zhotovitele. Při porušení požadavku technologické přestávky bere Objednatel na vědomí, že Zhotovitel neodpovídá za vady díla ani případně vzniklou škodu na díle, jež vznikly porušením této povinnosti.
- h. Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit místo realizace.
- i. Po předání díla Zhotovitelem Objednateli a úplném uhrazení faktury za dílo budou Objednateli předány certifikáty herních prvků, které splňují normu ČSN EN 1176.

VII. Záruky, záruční doba a pojištění

- a. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem. Záruka na jednotlivé herní prvky je Zhotovitelem stanovena následovně:
 - a) 120 měsíců záruka na díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu (HDPE) nebo z vysokotlakého laminátu (HPL).
 - b) 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
 - c) 60 měsíců záruka na ostatní kovové a dřevěné části herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
 - d) 24 měsíců záruka na povrchovou úpravu a stálobarevnost (zejména barvu, lak, zinek apod.).
 - e) 24 měsíců záruka na vrstvené materiály (např. překližka), skluzavky, pružiny a díly k jejich upevnění, ložiska, spojovací materiál.
 - f) 20 let záruka na nerezové konstrukce.
 - g) 6 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strojů.
 - h) 24 měsíců na ostatní nespecifikované části.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem, a to zejména v Provozní knize dětských hřišť.

- b. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.
- c. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.
- d. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.
- e. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřipustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřipustné a zakázané).
- f. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
- g. Během záruční lhůty je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.
- h. Zhotoviteli vzniká povinnost posoudit reklamovanou vadu díla objednatelům do 30 dní ode dne uplatnění jeho reklamace, tedy do 30 dní sdělit objednateli, zda jeho reklamace je důvodná či nikoli. V případě, že zhotovitel uzná reklamaci jako důvodnou, zavazuje se tuto vadu díla odstranit do 30 dnů od posouzení této reklamace. Tato lhůta 30 dní na odstranění vady (v průběhu trvání záruční doby) platí pouze za předpokladu, že je to po technické stránce a v závislosti na délkách dodacích lhůtách dodavatelů zhotovitele objektivně možná. V opačném případě lze tuto lhůtu ze strany zhotovitele jednostranně prodloužit, a to z důvodů výše uvedených.

VIII. Vyšší moc

- a. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- b. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

IX. Sankce a smluvní pokuty:

- a. V případě, kdy Zhotovitel poruší svůj závazek včas dodat dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodané etapy díla za každý započatý den prodlení, avšak pouze, je-li porušení závazku dodat dílo včas v moci Zhotovitele. Zhotovitel není zodpovědný za zdržení či nerealizaci výstavby v případě vyšší moci či požadavku Objednatele na změnu v provedení stavby.
- b. V případě, že Zhotovitel prokazatelně doloží, že prodlení výstavby bylo způsobeno nekonkrétností či chybným zadáním Objednatele, Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu ve prospěch Objednatele a ten s tímto souhlasí.
- c. V případě, že Objednatel poruší závazek zaplatit dodávku díla v předem dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
- d. Úhrada výše uvedených smluvních pokut nevylučuje možnost uplatnění požadavku jakékoliv Smluvní strany na úhradu vzniklých škod způsobených neplněním smluvních podmínek.
- e. Výzva k úhradě smluvní pokuty musí být písemná, v případě zaslání formou emailu je nutné tuto odeslat i doporučenou poštou. Výzva musí vždy obsahovat důvod uplatnění sankce.
- f. Smluvní strany si ujednaly možnost zrušení závazku Objednatelům zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel je oprávněn zrušit závazek plynoucí z této objednávky zaplacením odstupného, přičemž je povinen zaplatit Zhotoviteli odstupné ve výši:
 - 50 % z ceny díla včetně DPH v případě, že došlo ke zrušení ve lhůtě do 14 dnů (včetně) od podpisu objednávky Objednatelům;
 - 100 % z ceny díla včetně DPH v případě, že ke zrušení ve lhůtě nad 14 dnů od podpisu objednávky Objednatelům.V rámci počítání lhůty pro možnost zrušit závazek zaplacením odstupného se započítává již den podepsání objednávky Objednatelům.
- g. Splatnost sankčních pokut je na základě dohody smluvních stran stanovena 5 pracovních dní od data doručení výzvy

X. Odstoupení od smlouvy:

- a. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od této Smlouvy, jsou si smluvní strany povinny vrátit veškerá přijatá plnění. V případě, že povaha vrácení plnění není z technických důvodů možná, je povinna tato strana vrátit plnění ve finanční podobě dle vyčíslení oprávněné smluvní strany.

- b. V případě, že od této Smlouvy odstoupí kterákoliv ze stran na základě porušení smluvních ujednání vyplývajících z této Smlouvy druhou smluvní stranou, je povinna ta smluvní strana, která se porušení smluvních ujednání dopustila, vrátit či uhradit straně druhé plnění, které nabyla, tj. uhrazené zálohy, vzniklé náklady, úhradu vzniklých škod apod.

XI. Závěrečná ujednání:

- a. Tato smlouva je uvedena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- b. Tato smlouva je vyjádřením svobodné vůle smluvních stran prosté nátlaku. Svobodná vůle je vyjádřena podpisem této smlouvy.
- c. Tato smlouva obsahuje pět stran.
- d. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející písemná či ústní ujednání mezi stranami, vztahující se k předmětu této smlouvy.
- e. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. Každá změna smlouvy je dodatkem této smlouvy výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda obou smluvních stran o celém obsahu dodatku.
- f. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.
- g. Smlouva je platná dnem podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.
- h. Vztahy a povinnosti k této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Případné spory budou na základě vzájemné dohody smluvních stran řešeny prostřednictvím soudů ČR.
- i. Smlouva podléhá povinnosti registrace dle z. č. 340/2015 Sb., v platném znění, přičemž objednatel se zavazuje tuto smlouvu v registru smluv obratem po jejím podpisu zveřejnit vyjma případů definovaných v § 3 cit. zákona.
- j. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- k. Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.
- l. Objednatel výslovně prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil s Provozní knihou dětských hřišť vydanou zhotovitelem, a ve které jsou uvedeny závazné pokyny pro provoz dětského hřiště. Tato Provozní kniha je rovněž dostupná na webových stránkách zhotovitele www.hriste-bonita.cz/provozni-knihy/t720. Smluvní strany se dále dohodly, že po předání díla bude tato Provozní kniha dětských hřišť rovněž zaslána objednateli na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě či objednávce.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Rada obce Kobeřice

Datum jednání a číslo usnesení: 18.9.2023, usnesení č. 42/21

XII. Přílohy

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. NAB-2023-004142

V Drásově dne

Jan Ťok

Digitálně podepsal Jan
Ťok
Datum: 2023.09.20
16:39:11 +02'00'

Zhotovitel

Jaroslav Lejsek – jednatel společnosti

V Kobeřicích dne _____

**Ing.
Lukáš
Kubný**

Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Kubný
Datum:
2023.09.20
15:27:23 +02'00'

Objednatel

Ing. Lukáš Kubný – starosta obce

Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.

Čedlosy 583

664 24 Drásov

IČO 27738795 DIČ CZ27738795

Odběratel

Obec Kobeřice

Kobeřice, Hlučínská 888

747 27 Kobeřice

IČO 00300241 DIČ CZ00300241

Vyřizuje

Kristek Jaroslav, jaroslav.kristek@hriste-bonita.cz, +420774401507

Kontaktní osoba

Lukáš Kubný, starosta@koberice.cz, 602795529

Platnost od 18.09.2023
Platnost do 18.10.2023
Způsob úhrady
Způsob dopravy
Kód akce
Dodavatelem

OP-2023-003659

Datum vytvoření

18.09.2023

Datum dodání
Vytvořil

Kristek Jaroslav

Ceny jsou uváděny

Bez daně

Objemová sleva(-), přírážka(+) v % 0,00

Sleva(-), přírážka(+) v %

Předmět

Kód zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena za jednotku	Sleva [%]	Sleva	Cena celkem	Sazba DPH %	DPH	Celkem
4U-315KW-20	Universal-trojvěžová, čtyřboká (v.p. do 2.0m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	416 460,00	0,00	0,00	416 460,00	21,00	87 456,60	503 916,60
4U-315KW-20_	Montáž	1,00 ks	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	21,00	9 177,00	52 877,00
HZ-001	Houpačkový závěs (nerezový A2. pro sedátko Normal. Baby)	4,00 ks	540,00	0,00	0,00	2 160,00	21,00	453,60	2 613,60
SN-001D-15	Sedátko Normal (včetně řetězů, černý, v.p.1,5m)	1,00 ks	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	21,00	333,90	1 923,90
SB-002-15	Sedátko Baby (včetně řetězů, v.p. do 1.5m)	1,00 ks	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	21,00	819,00	4 719,00
SD-101KW-10/15	Siezka dovednosti SD101 (v.p. do 1m. celokovová, hnědá) - do kačírku	1,00 ks	111 700,00	0,00	0,00	111 700,00	21,00	23 457,00	135 157,00
SD-101KW-10_	Montáž	1,00 ks	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	21,00	7 665,00	44 165,00
KO-180KR-10/15	Kolotoč na sezení s vnitřními sedáky o 1.8 m (v.p. do 1m. celokovový, červený RAL 3002) - do kačírku	1,00 ks	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	21,00	10 584,00	60 984,00
KO-180KR-10_	Montáž	1,00 ks	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	21,00	735,00	4 235,00
4U-129KW-15	Universal-jednověžová, čtyřboká (v.p. do 1.5m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	129 860,00	0,00	0,00	129 860,00	21,00	27 270,60	157 130,60
4U-129KW-15_	Montáž	1,00 ks	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	21,00	3 318,00	19 118,00
HZ-001	Houpačkový závěs (nerezový A2. pro sedátko Normal. Baby)	4,00 ks	540,00	0,00	0,00	2 160,00	21,00	453,60	2 613,60
SN-001D-15	Sedátko Normal (včetně řetězů, černý, v.p.1,5m)	1,00 ks	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	21,00	333,90	1 923,90
SB-002-15	Sedátko Baby (včetně řetězů, v.p. do 1.5m)	1,00 ks	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	21,00	819,00	4 719,00
4U-129KW-15	Universal-jednověžová, čtyřboká (v.p. do 1.5m. celokovová, hnědá)	1,00 ks	129 860,00	0,00	0,00	129 860,00	21,00	27 270,60	157 130,60

Hřiště pro všechny generace

4U-129KW-15_	Montáž	1,00 ks	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	21,00	3 318,00	19 118,00
HZ-001	Houpačkový závěs (nerezový A2. pro sedátko Normal. Baby)	4,00 ks	540,00	0,00	0,00	2 160,00	21,00	453,60	2 613,60
SN-001D-15	Sedátko Normal (včetně řetězů, černý, v.p.1,5m)	1,00 ks	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	21,00	333,90	1 923,90
SB-002-15	Sedátko Baby (včetně řetězů. v.p. do 1.5m)	1,00 ks	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	21,00	819,00	4 719,00
KO-140KR-10	Kolotoč na sezení s vnitřními sedáky o 1.4 m (v.p. do 1m. celokovový. červený RAL 3002)	1,00 ks	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00	21,00	8 799,00	50 699,00
KO-140KR-10_	Montáž	1,00 ks	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	21,00	735,00	4 235,00

0,00

Cena celkem bez DPH

1 021 930,00

CZK

Celkem DPH

214 605,30

CZK

Celkem k úhradě
1 236 535,30
CZK
DOPRAVA ZDARMA

Objednatel prohlašuje, že předmět díla **není** používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 **nebude** pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

POZOR: U - - - - je nutná úprava povrchu dle ČSN EN 1177 (obrázky 2-8mm). S touto úpravou není v nabídce kalkulováno. Objednatel zbuduje svépomocí.

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:

- montáž prvku na místě realizace
- výkopové práce pro kotvení prvku
- osazení, ukotvení prvku do připravených základů
- betonáž základů prvku

V ceně montáže není obsaženo:

- případné terénní úpravy
- odvoz a uložení vykopané zeminy
- úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177 – objednatel zbuduje svépomocí

Objednatel bere na vědomí, že herní prvky budou zhotovitelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých tech. listů herních prvků, tak byly splněny technické parametry. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že pokud zhotoviteli písemně nesdělí, jak mají být jednotlivé herní prvky na staveništi rozloženy, tak toto rozložení herních prvků provede sám zhotovitel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána písemně nejpozději 14 dnů před realizací. V případě, že změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před realizací a díky tomu dojde k časové prodlevě samotné realizace, je zhotovitel oprávněn účtovat toto časové prodloužení jako vícepráce v ceně 950,- Kč/hod/os bez DPH, případně zmařený výjezd v ceně 7500 Kč bez DPH.

Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový mini bagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.).

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je rovinné, případná svažitosť nepřesahuje 2 %. Jinak zarovná budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření dopadové plochy pro

Jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.

V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 950,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací.

Revize herních prvků není součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci si vyžádejte u zákaznického oddělení prostřednictvím emailu info@hriste-bonita.cz.

Objednatel výslovně prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil s Provozní knihou dětských hřišť vydanou zhotovitelem, a ve které jsou uvedeny závazné pokyny pro provoz dětského hřiště. Tato Provozní kniha je rovněž dostupná na webových stránkách zhotovitele www.hriste-bonita.cz/provozni-knihy/t720. Smluvní strany se dále dohodly, že po předání díla bude tato Provozní kniha dětských hřišť rovněž zaslána objednateli na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě či objednávce.

V případě, že v den příjezdu bude montážními pracovníky Zhotovitele zjištěno na místě realizace, že i přes předchozí upozornění ze strany Zhotovitele není dané místo způsobilé výkonu předmětu díla, je oprávněn Zhotovitel požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 7500,- Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení.

Smluvní strany si ujednaly možnost zrušení závazku Objednatelům zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel je oprávněn zrušit závazek plynoucí z této objednávky zaplacením odstupného, přičemž je povinen zaplatit Zhotoviteli odstupné ve výši:

- 50 % z ceny díla včetně DPH v případě, že došlo ke zrušení ve lhůtě do 14 dnů (včetně) od podpisu objednávky Objednatelům;

- 100 % z ceny díla včetně DPH v případě, že ke zrušení ve lhůtě nad 14 dnů od podpisu objednávky Objednatelům.

V rámci počítání lhůty pro možnost zrušení závazek zaplacením odstupného se započítává již den podepsání objednávky Objednatelům.

V případě, že Objednatel poruší závazek zaplatit cenu díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky ceny díla za každý započatý den prodlení.

Vyšší moc

- a. Pro účely této objednávky se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, mimořádná opatření při epidemii přijata orgány veřejné moci apod.
- b. Pokud se splnění této objednávky stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu potvrzené objednávky ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od objednávky (smlouvy). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Záruky, záruční doba a pojištění

- a. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem. Záruka na jednotlivé herní prvky je Zhotovitelem stanovena následovně:
- b. 120 měsíců záruka na díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu (HDPE) nebo z vysokotlakého laminátu (HPL).
 - c. 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
 - d. 60 měsíců záruka na ostatní kovové a dřevěné části herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
 - e. 24 měsíců záruka na povrchovou úpravu a stálobarevnost (zejména barvu, lak, zinek apod.).
 - f. 24 měsíců záruka na vrstvené materiály (např. překližka), skluzavky, pružiny a díly k jejich upevnění, ložiska, spojovací materiál.
 - g. 20 let záruka na nerezové konstrukce.
 - h. 6 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strojů.
 - i. 24 měsíců na ostatní nespecifikované části.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem, a to zejména v Provozní knize dětských hřišť.

- j. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.
- k. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.
- l. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.
- m. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřipustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřipustné a zakázané.
- n. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
- o. Během záruční lhůty je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.

Jan Ťok
Digitálně
podepsal Jan Ťok
Datum: 2023.09.20
16:39:41 +02'00'

**Ing.
Lukáš
Kubný**
Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Kubný
Datum:
2023.09.20
15:28:46 +02'00'